

# Young 2B

porte à 2 panneaux battants intérieurs et extérieurs

**IMPORTANT** Receveur de douche  
 Pour avoir une Etanchéité correcte, la gamme Young n'est pas compatible avec les receveurs ayant une plage.

| Mesures       | Passage | Encombrement extérieur de la porte | Code                     | Verre 6 mm  |      |       | Choix profilés et prix |        |        |
|---------------|---------|------------------------------------|--------------------------|-------------|------|-------|------------------------|--------|--------|
|               |         |                                    |                          | 1           | 2    | 4     | A                      | B      | K      |
| Extensibilité |         |                                    |                          | Transparent | Aqua | Satin | Blanc                  | Silver | Chrome |
| *             | *       |                                    |                          |             |      |       |                        |        |        |
| 60 ↔ 66       | 46      | 23                                 | <b>YOUNG2B60-</b>        | ●           |      | ●     |                        |        |        |
| 66 ↔ 72       | 52      | 26                                 | <b>YOUNG2B66-</b>        | ●           |      | ●     |                        |        |        |
| 72 ↔ 78       | 58      | 29                                 | <b>YOUNG2B72-</b>        | ●           |      | ●     |                        |        |        |
| 78 ↔ 84       | 64      | 32                                 | <b>YOUNG2B78-</b>        | ●           |      | ●     |                        |        |        |
| 84 ↔ 90       | 70      | 35                                 | <b>YOUNG2B84-</b>        | ●           |      | ●     |                        |        |        |
| 90 ↔ 96       | 76      | 38                                 | <b>YOUNG2B90-</b>        | ●           |      | ●     |                        |        |        |
| 96 ↔ 102      | 82      | 41                                 | <b>YOUNG2B96-</b>        | ●           |      | ●     |                        |        |        |
| 102 ↔ 108     | 88      | 44                                 | <b>YOUNG2B102-</b>       | ●           |      | ●     |                        |        |        |
| 108 ↔ 114     | 94      | 47                                 | <b>YOUNG2B108-</b>       | ●           |      | ●     |                        |        |        |
| 114 ↔ 120     | 100     | 50                                 | <b>YOUNG2B114-</b>       | ●           |      | ●     |                        |        |        |
| 120 ↔ 126     | 106     | 53                                 | <b>YOUNG2B120-</b>       | ●           |      | ●     |                        |        |        |
| 126 ↔ 132     | 112     | 56                                 | <b>YOUNG2B126-</b>       | ●           |      | ●     |                        |        |        |
| 132 ↔ 138     | 118     | 59                                 | <b>YOUNG2B132-</b>       | ●           |      | ●     |                        |        |        |
| 138 ↔ 144     | 124     | 62                                 | <b>YOUNG2B138-</b>       | ●           |      | ●     |                        |        |        |
| 144 ↔ 150     | 130     | 65                                 | <b>YOUNG2B144-</b>       | ●           |      | ●     |                        |        |        |
| 150 ↔ 156     | 136     | 68                                 | <b>YOUNG2B150-</b>       | ●           |      | ●     |                        |        |        |
| 156 ↔ 162     | 142     | 71                                 | <b>YOUNG2B156-</b>       | ●           |      | ●     |                        |        |        |
| 162 ↔ 168     | 148     | 74                                 | <b>YOUNG2B162-</b>       | ●           |      | ●     |                        |        |        |
| 168 ↔ 174     | 154     | 77                                 | <b>YOUNG2B168-</b>       | ●           |      | ●     |                        |        |        |
| 174 ↔ 180     | 160     | 80                                 | <b>YOUNG2B174-</b>       | ●           |      | ●     |                        |        |        |
| H 140 ↑ 200   | -       | -                                  | <b>SPECIAL YOUNG2BSP</b> |             |      |       |                        |        |        |

Exemple de composition du code:

**YOUNG2B60-1A**

=

**YOUNG2B60-**


+

**1**


+

**A**

- Sur Stock - Délai de livraison indicatif: 7 jours ouvrés
- Sur Stock Italie - Délai de livraison indicatif: 14 jours ouvrés
- Autres produits: Délai de livraison indicatif: 28 jours ouvrés




Overture 180°



BARRE DE SEUIL

| Finition | Code              |
|----------|-------------------|
| blanc    | <b>R55BOL01-A</b> |
| silver   | <b>R55BOL01-B</b> |
| chrome   | <b>R55BOL01-K</b> |



Installer la paroi sur le bord interne du receveur de douche



Comment relever les mesures voir p. 186



YOUNG

## FINITION PROFILES



COD. A

blanc



COD. B

silver



COD. K


chrome

## VERRE (European Standards UNI EN 14428)



COD. 1

transparent



COD. 2

aqua



COD. 4

satın

## POIGNEES



poignée métallique chrome

## OPTION



nouvelle barre de soutien




barre de renfort 150 cm


| Mesures | Code               |
|---------|--------------------|
| 15 cm   | <b>R80LOU150-K</b> |
| 25 cm   | <b>R80LOU250-K</b> |
| 35 cm   | <b>R80LOU350-K</b> |
| 45 cm   | <b>R80LOU450-K</b> |

| Finition | Code              |
|----------|-------------------|
| blanc    | <b>R80LUH15-A</b> |
| silver   | <b>R80LUH15-B</b> |
| chrome   | <b>R80LUH15-K</b> |

## COMMENT RELEVET LES MESURES



Prendre les mesures du mur au bord interne du receveur de douche. Relever les mesures après la pose du carrelage.



Prendre les mesures d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures après la pose du carrelage.

### IMPORTANT



#### Receveur de douche

Pour avoir une Etancheite correcte, la gamme Young n'est pas compatible avec les receveurs ayant une plage.

## TRAITEMENT



TRAITEMENT ANTI-GOUTTES  
Cristal toujours brillant, facile à nettoyer.  
Empêche le dépôt du calcaire et des bactéries.



PVD FINITION CHROME  
Sans aucune émission nocive. Anticalcaire,  
Antibactérien, Ecologique. Aspect brillant durable.