

Receveurs, cloisons et douches design Fundo

wedi Fundo *Borgo* | receveur, écoulement excentré

Ne pas oublier de commander l'écoulement adapté !



Désignation

wedi Fundo Borgo, receveur

Longueur x Largeur x Épaisseur

900 x 900 x 40 mm

Unité cond./Palette

10 pièces

Ref. article

07-37-35/576

wedi Fundo Borgo, receveur

1000 x 1000 x 40 mm

10 pièces

07-37-36/576


- ! Une unité d'emballage = 10 unités ; tous les receveurs Fundo peuvent être panachés entre eux, achat à l'unité possible.
- Pour tous les receveurs Fundo, seuls les systèmes d'écoulement wedi pour Fundo peuvent être employés.

m² Fundo Borgo, receveur :


- 900 x 900 mm : env. 0,80 m²
- 1000 x 1000 mm : env. 1,00 m²

Dessins technique

Fundo Borgo 900 x 900 mm




Fundo Borgo 1000 x 1000 mm



wedi Fundo *Trollo* | receveur, écoulement centré

Ne pas oublier de commander l'écoulement adapté !



Désignation

wedi Fundo Trollo, receveur

Diamètre extérieur x Épaisseur

Ø 1140 x 40 mm

Unité cond./Palette

10 pièces


Ref. article

07-37-36/575

- ! Une unité d'emballage = 10 unités ; tous les receveurs Fundo peuvent être panachés entre eux, achat à l'unité possible.
- Pour tous les receveurs Fundo, seuls les systèmes d'écoulement wedi pour Fundo peuvent être employés.

m² Fundo Trollo, receveur :
env. 0,80 m²

Dessin technique



wedi Fundo Trollo | cloison



Désignation	Hauteur	Unité cond.	Ref. article
wedi Fundo Trollo, cloison	2015 mm	1 pièce	04-17-09/002

Options			
Rehausse	500 mm	1 pièce	04-17-09/052
Porte battante en verre	1990 mm	1 pièce	60-80-01/100
Porte coulissante en verre	1900 mm	1 pièce	60-80-01/200

! • La porte en verre peut seulement être montée après avoir carrelé.

👉 Fundo Trollo, cloison :

- 2 cloisons type A
- 3 cloisons type B
- 5 languettes
- 2 x 25 m de bande d'armature autocollante
- 3 cartouches de wedi 610, colle polymère

📏 Fundo Trollo, cloison :



- Paroi intérieure : env. 5,30 m²
- Paroi extérieure : env. 6,00 m²

Rehausse :



- Paroi intérieure : env. 1,60 m²
- Paroi extérieure : env. 1,80 m²

Dessins techniques

Fundo Trollo, cloison



Fundo Trollo, rehausse



Receveurs, cloisons et douches design Fundo

wedi Fundo *Trollo libero* | cloison



Fundo Trollo *libero*, douche design



Rehausse



Fundo Trollo *libero*, douche design, avec porte battante en verre

Désignation	Hauteur	Unité cond.	Ref. article
wedi Fundo Trollo <i>libero</i> , cloison	2040 mm	1 pièce	04-17-09/003

Options

Rehausse	500 mm	1 pièce	04-17-09/053
Porte battante en verre	1990 mm	1 pièce	60-80-01/100
Porte coulissante en verre	1900 mm	1 pièce	60-80-01/200

-  La douche Fundo Trollo *libre* peut être librement placée dans l'espace.
-  2 personnes pour le montage
- La porte en verre peut être montée seulement après avoir carrelé.
- Les accessoires de montage nécessaires (bande d'armature wedi, colle polymère wedi 610) doivent être commandés séparément.

Fundo Trollo *libero*, cloison :

- 2 cloisons type A
- 1 cloison type B
- 1 cloison type E
- (avec renfort pour montage robinetterie et douche de tête)
- 1 cloison type A (avec renfort pour montage barre de douche)
- 1 cloison type G
- trappe de visite (BA 40)
- 5 languettes

Fundo Trollo *libero*, cloison :



- Paroi intérieure : env. 5,30 m²
- Paroi extérieure : env. 6,10 m²

Rehausse :


- Paroi intérieure : env. 1,60 m²
- Paroi extérieure : env. 1,80 m²

Dessins techniques

Fundo Trollo *libero*, douche design



Fundo Trollo *libero*, rehausse



wedi Fundo *Nautilo* | receveur, entrée à droite


Ne pas oublier
de commander
l'écoulement adapté !



Désignation	Longueur x Largeur x Épaisseur	Unité cond./Palette	Ref. article
wedi Fundo Nautilo, receveur, entrée à droite	1890 x 1515 x 50 mm	10 pièces	07-37-36/066


- ! • Une unité d'emballage = 10 unités ; tous les receveurs Fundo peuvent être panachés entre eux, achat à l'unité possible.
 - ! • Pour tous les receveurs Fundo, seuls les systèmes d'écoulement wedi pour Fundo peuvent être employés.
- m²** Fundo Nautilo, receveur : env. 1,60 m²

Dessin technique



wedi Fundo *Nautilo* | receveur, entrée à gauche


Ne pas oublier
de commander
l'écoulement adapté !



Désignation	Longueur x Largeur x Épaisseur	Unité cond./Palette	Ref. article
wedi Fundo Nautilo, receveur, entrée à gauche	1890 x 1515 x 50 mm	10 pièces	07-37-36/065

- ! • Une unité d'emballage = 10 unités ; tous les receveurs Fundo peuvent être panachés entre eux, achat à l'unité possible.
 - ! • Pour tous les receveurs Fundo, seuls les systèmes d'écoulement wedi pour Fundo peuvent être employés.
- m²** Fundo Nautilo, receveur : env. 1,60 m²

Dessin technique



Receveurs, cloisons et douches design Fundo

wedi Fundo *Nautilo* | cloison



Désignation	Hauteur	Unité cond.	Ref. article
wedi Fundo Nautilo, cloison	2015 mm	1 pièce	04-17-08/000

 Option			
Rehausse	500 mm	1 pièce	04-17-08/052

 • La cloison Fundo Nautilo peut être montée de la même manière avec une entrée à droite ou à gauche.

 Fundo Nautilo, cloison :

- 1 cloison type A
- 2 cloisons type B
- 4 cloisons type C
- 1 cloison type D
- 7 languettes
- 2 x 25 m de bande d'armature autocollante
- 4 cartouches de wedi 610, colle polymère

 Fundo Nautilo, cloison:



- Paroi intérieure : env. 8,70 m²
- Paroi extérieure : env. 9,60 m²

Rehausse :


- Paroi intérieure : env. 2,15 m²
- Paroi extérieure : env. 2,40 m²

Dessins techniques

Fundo Nautilo, cloison



Fundo Nautilo, rehausse



wedi Fundo *Nautilo libero* | cloison



Fundo Nautilo *libero*, douche design, entrée à gauche



Rehausse

Désignation	Hauteur	Unité cond.	Ref. article
wedi Fundo Nautilo <i>libero</i> , cloison	2050 mm	1 pièce	04-17-08/002

Option			
Rehausse	500 mm	1 pièce	04-17-08/053

- ! La douche Fundo Nautilo *libero* peut être librement placée dans l'espace.
- La cloison Fundo Nautilo peut être montée de la même manière avec une entrée à droite ou à gauche.
- Les accessoires de montage nécessaires (bande d'armature wedi, colle polymère wedi 610) doivent être commandés séparément.

👤 2 personnes pour le montage

📏 Fundo Nautilo *libero*, cloison :

- Paroi intérieure : env. 8,70 m²
- Paroi extérieure : env. 9,70 m²

Rehausse :


- Paroi intérieure : env. 2,20 m²
- Paroi extérieure : env. 2,50 m²

📏 Fundo Nautilo *libero*, cloison :

- 1 cloison type B
 - 4 cloisons type C
 - 1 cloison type D
 - 1 cloison type E
- (avec renfort pour montage robinetterie et douche de tête)
- 1 cloison type A (avec renfort pour montage barre de douche)
 - 1 cloison type G
 - trappe de visite (BA 40)
 - 8 languettes

Dessins techniques

Fundo Nautilo *libero*, douche design



Fundo Nautilo *libero*, rehausse

